EAST Search History

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
S1	276	370/222.ccls.	USPAT	OR	OFF	2008/03/31 16:38
S5	2	"20050111372"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2008/04/01 08:52
S6	715	714/43.ccls.	USPAT	OR	OFF	2008/04/01 12:45
S7	163530	(ring loop) same (fault failure error)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2008/04/01 16:54
S8	7003	S7 and bidirectional	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2008/04/01 16:55
S9	788	S7 same timeout	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2008/04/01 16:55
S10	30	370/222.ccls. and timeout	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2008/04/01 16:58
S11	0	370/222.ccls. and voltage same timeout	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2008/04/01 17:06
S12	17	370/222.ccls. and voltage same (error fault failure)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2008/04/01 17:06

S13	14	("3859468").PN. OR ("4209666").URPN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2008/04/01 18:37
S14	0	EP0403763	EPO	OR	OFF	2008/04/02 12:25
S23	61	"5218600"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/02 16:46
S26	184	SIEMENs.as. and profibus	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/02 16:47
S32	87	profibus adj pa and loop	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/02 17:13
S36	2	"6473797".pn.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/03 10:42
S37	260	profibus and voltage and error	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/03 10:50
S38	2	profibus same voltage same error	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/03 10:53
S41	0	("2003/0037272").URPN.	USPAT	OR	OFF	2008/04/03 11:19
S42	4	("5307353" | "5790520" | "5920267" | "6400682").PN. OR ("6640276").URPN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2008/04/03 11:19
S45	246	710/100.ccls. and loop and (power voltage)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT	OR	ON	2008/04/03 11:34

S47	90	710/100.ccls. and loop same (power voltage)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT	OR	ON	2008/04/03 11:35
S48	136	713/340.ccls. and loop same (power voltage)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT	OR	ON	2008/04/03 13:04
S49	2	"20070109958"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2008/04/03 13:30
S50	2	SIEMENs.as. and (PROFIBUS adj PA)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/03 18:08
S51	149	(PROFIBUS adj PA)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; FPRS; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2008/04/03 18:08

4/13/2008 9:36:16 PM
C:\ Documents and Settings\ epuente\ My Documents\ EAST\ Workspaces\ 10561478.wsp